



**ประกาศเทศบาลตำบลอนก้า**

เรื่อง ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ ๑-๘ ตำบลอนก้า

ด้วยเทศบาลตำบลอนก้า มีความประสงค์จะดำเนินการ โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ ๑-๘ ตำบลอนก้า อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท (รายละเอียดตามแปลนกองช่างเทศบาลตำบลอนก้า) นั้น

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔ และตามมาตรา ๑๐๓/๗ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔ ประกอบกับประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างและหนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว๔๕๓ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ ดังนั้น เทศบาลตำบลอนก้า จึงขอเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางการคำนวณราคากลาง รายละเอียดปรากฏตามแบบรายการค่าใช้จ่ายและราคากลางแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายบัญชา เหมศรีสวัสดิ์)  
นายกเทศมนตรีตำบลอนก้า

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ ๑-๘ ตำบลอนก้า
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลอนก้า
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๔๙๕,๐๐๐.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน โดยสังเขป ซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ ๑-๘ ตำบลอนก้า จำนวน ๖ สาย ดังนี้
  - ๔.๑ สายคันคลองระบาย ๓ ขวา ๔ ซ้าย สุพรรณ ๒ (ฝั่งขวา) หมู่ที่ ๓ ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๗๐ ลบ.ม
  - ๔.๒ สายคันคลองระบาย ๓ ขวา ๔ ซ้าย สุพรรณ ๒ (ฝั่งซ้าย) หมู่ที่ ๓ ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ลบ.ม
  - ๔.๓ สายนางนารাত্রี หมู่ที่ ๖ ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๑๗ ลบ.ม
  - ๔.๔ สายแยกลานตากผลผลิต หมู่ที่ ๖ ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๕๕ ลบ.ม
  - ๔.๕ สายทองคลุม หมู่ที่ ๖ ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ลบ.ม
  - ๔.๖ สายข้างบ้านนายจันงค์ หมู่ที่ ๗ ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๗๑ ลบ.ม
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑
  ๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
    - ๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)
    - ๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)
    - ๖.๓ .....
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 

๗.๑ นางรุ่งนภา ครรชิตะวงศ์	ปลัดเทศบาลตำบลอนก้า	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายสมบัติ ไหล่แท้	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๕.๓ นายชัยวัฒน์ ทองจ้อย	นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ	กรรมการ







ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)  
โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ ๑-๘ ตำบลคอนก้า  
สำนักงานเทศบาลตำบลคอนก้า ตำบลคอนก้า อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท

๑. ความเป็นมา

ตามที่ เทศบาลตำบลคอนก้า ได้ประชุมสภาเทศบาลตำบลคอนก้า สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตั้งเป็นรายการใหม่และได้ขออนุมัติกันเงินต่อสภา เพื่อดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ กองช่าง แผนงานเคาะและซ่อมถนน ไฟฟ้าถนน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค งบประมาณที่ตั้งไว้ ๔๙๕,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๒. วัตถุประสงค์หรือหลักการและเหตุผล

เพื่อให้ประชาชนตำบลคอนก้าและผู้สัญจรผ่านไปมาได้รับความสะดวกในการเดินทางและใช้เป็นเส้นทางคมนาคมในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

๓. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

๑. ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล หรือ บุคคลธรรมดาที่มีอาชีพขาย หรือ รับจ้าง ดังกล่าว
๒. ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้รับหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับข้อเสนอหรือคู่สัญญาในงานซื้อ/จ้างนี้
๓. ผู้เสนอราคาต้องมีประสบการณ์และความชำนาญในงานซื้อ/จ้างนี้

๔. แบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ

ซ่อมแซมถนนลูกรังลงหินคลุก หมู่ที่ ๑-๘ ตำบลคอนก้า

๔.๑ สายคันคลองระบาย ๓ ขวา ๔ ซ้าย สุพรรณ ๒ (ฝั่งขวา) หมู่ที่ ๓ ตำบลคอนก้า ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๙๐๐ เมตร ผิวจราจรลงหินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๗๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยแต่งผิวจราจรแน่นเรียบ (พื้นที่ลงหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒,๗๐๐ ตารางเมตร)

๔.๒ สายคันคลองระบาย ๓ ขวา ๔ ซ้าย สุพรรณ ๒ (ฝั่งซ้าย) หมู่ที่ ๓ ตำบลคอนก้า ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๖๐๐ เมตร ผิวจราจรลงหินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยแต่งผิวจราจรแน่นเรียบ (พื้นที่ลงหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ตารางเมตร)

๔.๓ สายนาบางราตรี หมู่ที่ ๖ ตำบลคอนก้า ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๓๙๐ เมตร ผิวจราจรลงหินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๑๗ ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยแต่งผิวจราจรแน่นเรียบ(พื้นที่ลงหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑,๑๗๐ ตารางเมตร)

๔.๔ สายแยกลานตากผลผลิต หมู่ที่ ๖ ตำบลคอนก้า ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๕๕๐ เมตร ผิวจราจรลงหินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๕๕ ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยแต่งผิวจราจรแน่นเรียบ (พื้นที่ลงหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒,๕๕๐ ตารางเมตร)

๔.๕ สายทองคลุ่ม หมู่ที่ ๖ ตำบลคอนก้า ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๑,๐๐๐ เมตร ผิวจราจรลงหินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยแต่งผิวจราจรแน่นเรียบ (พื้นที่ลงหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ตารางเมตร)

๔.๖ สายข้างบ้าน...../

๔.๖ สายข้างบ้านนายจ่านงค์ หมู่ที่ ๗ ตำบลคอนก้า ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๕๗๐ เมตร ผิวจราจรลงหินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๗๑ ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยแต่งผิวจราจรแน่นเรียบ (พื้นที่ลงหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑,๗๑๐ ตารางเมตร) รายละเอียดตามแบบแปลนกองช่างเทศบาลตำบลคอนก้า

๕. ระยะเวลาดำเนินการ

ระยะเวลา ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๖. วงเงินในการจัดซื้อจัดจ้าง

- วงเงินงบประมาณ ๔๙๕,๐๐๐.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)



๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

- ใช้หลักเกณฑ์ราคา


๘. หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการ

กองช่าง เทศบาลตำบลคอนก้า อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท ๑๗๑๔๐ โทร./โทรสาร ๐๕๖-๙๔๔๖๓๕

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ  
(นายสมบัติ ไหล่แท้)

ลงชื่อ..........กรรมการ ลงชื่อ..........กรรมการ  
(นางสาวอภิษมา ทองร่วง) (นายชัยวัฒน์ ทองจ้อย)

(  ) เห็นชอบ/อนุมัติ ดำเนินการ ( ) ชื่อ ( / ) จ้าง ได้  
( ) ไม่เห็นชอบ เพราะ.....

  
(นายบัญชา เหมศรีสวัสดิ์)  
นายกเทศมนตรีตำบลคอนก้า